

Admissibilité des surfaces
de Prairies et Pâturages
Permanents :
PRORATA
2024



LE PRORATA



La grille

% de surface couverte par des éléments non admissibles (déterminé par photo- interprétation ou après correction selon le taux de recouvrement réel déterminé au sol grâce aux référentiels)	Prorata retenu
0-10 %	100 % 1 ha réel = 1 ha admissible = 1 DPB
10-30 %	80 % 1,25 ha réel = 1 ha admissible = 1 DPB
30-50 %	60 % 1,66 ha réel = 1 ha admissible = 1 DPB
50-80 %	35 % 2,85 ha réels = 1 ha admissible = 1 DPB
> 80 %	0 %

Grille nationale de prorata à appliquer aux prairies et pâturages permanents

QUATRE ÉTAPES



- 1) **SURFACE ADAPTÉE AU PÂTURAGE**
- 2) **ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)**
- 3) **CONSOMMABLE / NON CONSOMMABLE
ACCESSIBLE / NON ACCESSIBLE
ADMISSIBLE / NON ADMISSIBLE**
- 4) **CODES CULTURES**

CALCUL DU PRORATA

1) SURFACE ADAPTÉE AU PÂTURAGE



- **FAISCEAUX OU INDICES DE PÂTURAGE D'UNE PARCELLE :**
 - **Clôtures** permanentes ou temporaires, **parcs de tri**.
 - **Chemin d'accès, point d'eau, blocs de sel, présence d'herbivores** sur l'exploitation.
 - **Passages d'animaux**, sentiers, piétinement de la végétation, présence de **crottes de bouses, zones de couchage**.
 - **Traces de travaux** facilitant la circulation et le travail du troupeau (débroussaillages en layons, brûlages...).
 - **Herbe broutée, prélèvements** visibles sur la **végétation ligneuse** et sur la **ressource non fourragère** (glands châtaignes).
 - **Traces de fauche**.
 - **Logement de berger**.

PRESENCE DE 3 INDICES DE PATURAGE

2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



- Ruptures de paysage observées sur l'îlot.
- Une rupture du paysage correspond à une discontinuité marquée, comme par exemple le passage de bois à pelouse.
- La taille minimum d'une ZDH est de 50 ares.
- Les ZDH sont identifiables grâce à la photographie aérienne.

2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



2) ZONES DE DENSITÉ HOMOGÈNE (ZDH)



3.1) CONSOMMABLE / NON CONSOMMABLE

Liste nationale des plantes non consommables

- **Airelles rouges** (*Vaccinium vitis-idaea*)
- **Azalée des alpes** (*Loiseleuria procobens*)
- **Buis** (*Buxus sempervirens*)
- **Ciste cotonneux** (*Cistus albidus*)
- **Ciste à feuille de laurier** (*Cistus laurifolius*)
- **Ciste jaune** (*Halimium halimifolium*)
- **Ciste ladanifère** (*Cistus ladanifer*)
- **Corroyère à feuilles de myrte** (*Coriaria myrtifolia*)
- **Cyprès** (*Cupressus sempervirens*)
- **Sapin Douglas** (*Pseudotsuga menziesii*)

- **Genévrier rampant/Genévrier des alpes** (*Juniperus communis subsp. nana*)
- **Laurier des bois** (*Daphne Laureola*)
- **Faux houx ou Fragon** (*Ruscus aculeatus*)
- **Fougère aigle** (*Pteridium aquilinum*)
- **Houx** (*Ilex*)
- **Polypodes dryoptère** (*Gymnocarpium dryopteris*)
- **Polypode du chêne** (*Polypodium interjectum*)
- **Raisin des alpes** (*Arctostaphylos alpina*)
- **Raisin d'ours** (*Arctostaphylos uva-ursi*)
- **Grand jonc piquant** (*Juncus acutus*)

Les **espèces épineuses** y compris la **Ronce** (*Rubus fruticosus*), l'**Eglantier** (*Rosa canina*) et le **Prunelier** (*Prunus spinosa*) sont **non consommables**, **sauf** si elles présentent des **traces visibles d'abrutissement**.

Les espèces non consommables



Airelles rouges (*Vaccinium vitis-idaea*)

Les espèces non consommables



Azalée des alpes (*Loiseleuria procobens*)

Les espèces non consommables



Buis (*Buxus sempervirens*)

Les espèces non consommables



Ciste cotonneux (*Cistus albidus*)

Les espèces non consommables



Ciste à feuille de laurier (*Cistus laurifolius*)

Les espèces non consommables



Ciste jaune (*Halimium halimifolium*)

Les espèces non consommables




Ciste ladanifère (*Cistus ladanifer*)

Les espèces non consommables



Corroyère à feuilles de myrte (*Coriaria myrtifolia*)

Les espèces non consommables



Cyprès (*Cupressus sempervirens*)

Les espèces non consommables



Sapin Douglas (*Pseudotsuga menziesii*)

Les espèces non consommables



Genévrier rampant ou Genévrier des alpes
(*Juniperus communis subsp. nana*)

Les espèces non consommables



Laurier des bois (*Daphne Laureola*)

Les espèces non consommables



Faux Houx ou Fragon (*Ruscus aculeatus*)

Les espèces non consommables



Fougère aigle (*Pteridium aquilinum*)

Les espèces non consommables



Houx (*Ilex*)

Les espèces non consommables



Polypodes dryoptère (*Gymnocarpium dryopteris*)

Les espèces non consommables



Polypode du chêne (*Polypodium interjectum*)

Les espèces non consommables



Raisin des alpes (*Arctostaphylos alpina*)

Les espèces non consommables



Raisin d'ours (*Arctostaphylos uva-ursi*)

Les espèces non consommables



Grand jonc piquant (*Juncus acutus*)


Espèces non consommables couvrant du consommable :



3.2) ACCESSIBLE / NON ACCESSIBLE



Définition des éléments « adaptés aux pâturages », que l'on peut intégrer dans la surface admissible.



Les types de buissons



TYPE 1



- L'élément est **consommable**. La ressource doit être présente dans les **1,5 mètre de hauteur**.
- L'élément n'est **pas consommable**, mais il **ne gêne pas l'accès à la ressource** herbacée présente en dessous.

Buissons de type 1



Les types de buissons



TYPE 2



- Éléments **consommables** dont le **diamètre est inférieur à 3 mètres**, et la ressource consommable est présente dans les **1,5 mètre de hauteur**.

Buissons de type 2



Les types de buissons



TYPE 3



- Éléments **consommables** de hauteur maximale **inférieure à 50 centimètres**.


Buissons de type 3



Les types de buissons



TYPE 4



- Éléments **consommables** dont le **diamètre** est **supérieur à 3 mètres**.
- Le cœur de l'élément n'est pas accessible.
- **Non consommables.**

Buissons de type 4



3.3) ADMISSIBLE / NON ADMISSIBLE



Admissible:

Consommable et Accessible;

Non Admissible:

Non Consommable ou Non Accessible.

SNA et SNE*

3.3) ADMISSIBLE / NON ADMISSIBLE



Les SNA (Surfaces Non Agricoles) correspondent à des surfaces naturelles de plus de 10 ares (affleurements rocheux, sols nus, broussailles, forêts, fossés) ou des surfaces artificielles (bâtiments, surfaces aménagées, routes, chemins, fossés maçonnés) où il n'y a pas de production agricole.

SNA ne veut pas dire non admissible aux aides de la PAC. En effet, dans certains cas, les surfaces des SNA sont incluses dans la surface admissible. C'est le cas notamment des BCAE8 haies, mares et bosquets.

Les SNE (Surfaces temporairement Non Exploitées) comme les tas de fumier, silos, entrepôt de matériel ou produits de récolte, sable..

CALCUL DU PRORATA



L'admissible




Le non admissible

% DE SURFACE NON ADMISSIBLE

0 - 10%			1 DPB/Ha
10 - 30%			0,8 DPB/Ha
30 - 50%			0,6 DPB/Ha
50 - 80%			0,35 DPB/Ha
>80%			0 DPB/Ha

RÉLATION DPB / Ha


0 - 10%



1 DPB/Ha



0 - 10%





1 DPB/Ha

Lande à ligneux ras consommables (callune)



Toutes les landes rases avec ligneux consommables (sans blocs ou sol nu)

10 - 30%




0,8 DPB/Ha



Sous-bois enherbé avec abondance des ligneux consommables.

10 - 30%



0,8 DPB/Ha




Sous-bois herbeux et sol nu



Pelouses denses et **ligneux** en partie **non consommables**

10 - 30%





0,8 DPB/Ha

Bois clair de chêne blanc avec herbe et broussailles consommables



10 - 30%



0,8 DPB/Ha





Pelouses avec blocs rocheux épars et quelques ligneux non consommables.



Garrigues avec murets, blocs et **ligneux consommables et accessibles**

30 - 50%




0,6 DPB/Ha



Sous-bois peu enherbé avec abondance des ligneux consommables.
Présence notable de sol nu et des affleurements rocheux.

30 - 50%





0,6 DPB/Ha

Bois dense de chêne blanc avec herbe et broussailles consommables



Toutes les broussailles consommables dont certaines mattes non accessibles.
Tapis de feuilles empêchant l'herbe de pousser, sol nu...

30 - 50%




0,6 DPB/Ha



Surfaces mitigées entre sol nu et éléments consommables

50 - 80%




0,35 DPB/Ha



Éléments consommables dispersés , branches basses, touffes d'herbe.

50 - 80%




0,35 DPB/Ha



Abondance des éléments consommables mais accès très difficile.

50 - 80%



0,35 DPB/Ha



Abondance des surfaces sans ressources.

>80%



0 DPB/Ha



Surfaces sans ressources ou inaccessibles.

>80%



0 DPB/Ha



Taillis de Chêne vert sur sol caillouteux et pas de ressource en rejet et peu en fruits



Hêtraie sans herbe ni broussailles

Surfaces sans ressources ou inaccessibles.

>80%



0 DPB/Ha



pinède sans ressources




bois avec sous-bois impénétrable (100 % chêne kermès haut et dense)

Surfaces sans ressources ou inaccessibles.

DÉROGATION ZONE PÉLARDON

AOC PELARDONS



CHENAIS ET CHÂTAIGNERAIES



Classés **admissibles** pour les petits ruminants **uniquement** en zone Pélardon:



Châtaigneraies sans herbe ni
ligneux bas



Taillis de chêne vert

4) CODES CULTURES



DÉTERMINER LE CODE CULTURE

NOUVEAUX CODES DEPUIS 2023



Libellé de la culture	Code de la culture	Précisions à indiquer	Catégorie de surface agricole	Catégorie écorégime
Prairie de 6 ans et plus (couvert herbacé)	PPH	001 - Prairie essentiellement de fauche 002 - Prairie essentiellement pâturée 003 - Prairie avec engagement MAEC souscrit avant 2023 et anciennement déclarée PRL	PP	PP
Prairie avec herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes	SPH		PP	PP
Surface pastorale – ressources fourragères ligneuses prédominantes	SPL		PP	PP
Châtaigneraie entretenue par des porcins ou des petits ruminants	CAE	001 - Futaie (< 100 châtaigniers/ha) 002 - Taillis sous futaie de châtaigniers 003 - Taillis dense de châtaigniers	PP	PP
Chênaie entretenue par des porcins ou des petits ruminants	CEE	001 - Futaie (< 100 chênes/ha) 002 - Taillis sous futaie de chênes 003 - Taillis dense de chênes	PP	PP

SI LA PARCELLE EST UTILISEE OCCASIONNELLEMENT



Si la parcelle n'est pas utilisée tous les ans (Ex : zone tampon en cas d'aléa climatique...)

Elle ne doit pas être déclarée comme surface pastorale admissible

Il existe un nouveau code culture « SIN » Surface pastorale ou parcours non utilisé l'année en cours (non admissible)

Surface pastorale ou parcours non utilisé l'année en cours	SIN		NA
--	-----	--	----

LES DEFINITIONS



- **Prairies permanentes avec quasiment pas de ligneux**

- PPH : prairies de 6 ans et plus

- ~~PRL : prairies rotation longue~~

- ~~BOP : bois pâturés = prairies sous couvert d'arbres~~ →

Les anciens « BOP » doivent être recodés PPH, SPH ou SPL selon le couvert sous les arbres

- **Surfaces pastorales**

- Ressource dominée par l'herbe : SPH

- Ressource dominée par les ligneux : SPL

La distinction SPL/SPH se fait normalement sur la part des ligneux dans la surface fourragère et non pas totale



Les landes peuvent être classées différemment



Ressource :
- herbe
- genêts accessibles
→ dominée par les
ligneux : SPL



Ressource :
- herbe
(ligneux non
consommables)
→ ressource dominée par
l'herbe : SPH en toute
rigueur !

NOUVEAUTE DEPUIS 2023



Un taux de chargement avec rétopolation pour les Surfaces
Pastorales Ligneuses, chênaies et châtaigneraies

chambres-agriculture.fr



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

LES NOUVELLES DISPOSITIONS



Caractérisation de l'activité d'entretien minimal selon le type de surface agricole

- pour les terres arables, intervention sur la parcelle et absence d'enfrichement pour les jachères ;
- pour les cultures permanentes, absence d'enfrichement et maintien de la culture dans un état apte à la production ;
- pour les prairies permanentes majoritairement en herbe, entretien annuel par pâturage, fauche, broyage... et absence d'enfrichement ;
- pour les prairies permanentes avec une majorité d'espèces végétales ligneuses, situées dans l'un des 38 départements définis dans le PSN¹ respect de **2 critères cumulatifs** :
 - taux de chargement minimal de 0,2 UGB par hectare ou entretien annuel par fauche ou broyage
 - **ET** absence d'enfrichement
- pour les chênaies et châtaigneraies entretenues par des porcins et des petits ruminants : se reporter à la partie 3 en fin de fiche.

TAUX DE CHARGEMENT



2 taux de chargement selon les types de surface et selon la zone

CAS SPL

France + Corse

(38 dpts massifs montagneux +
Sud France)

OU

QUAND

Dès lors qu'une code SPL est
déclaré

CALCUL

$$\text{Chrgt} = \frac{\text{nb UGB ruminants TP}}{S \text{ adm PP+PT}}$$

Temps plein : au prorata temporis selon dates
de montées et descentes d'estives des
éleveurs

- UGB : bovins, ovins, caprins, équidés, lamas, alpagas, cerfs, biches, daims, daines
- Équivalents UGB sont ceux de l'ICHN (non prise en compte veaux de moins de 6 mois)

- Sur surfaces proratisées
- PP : tout le bloc des codes PP MAIS ne pas compter CAE et CEE s'il y en a
- PT : ôter les surfaces herbacées temporaires (liste des codes à venir)
- Ne pas compter les céréales autoconsommées

Pour les estives : compter les UGB TP de l'estive

EXEMPLE



Exploitation
50 caprins
adultes
7,5 UGB



Chargement adm :
0,11 UGBtp/ha adm



Territoire :

- 60 ha admissibles de SPL
- 10 ha admissibles de SPH

TOTAL : 70 ha
admissibles



Taux de
chargement à 0,2 :
Cible 37,5 ha



Chargement < 0,2




Application rétropolation



Rétropolation (écrêtement surfaces admissibles
premier pilier)

$70 - 37,5 = 32,5$ ha (< 60 ha de SPL détenus)

Perte de 32,5 ha



LIENS UTILES



Guide national des prairies et pâturages permanents:

<https://agriculture.gouv.fr/declaration-pac-comment-determiner-ladmissibilite-des-surfaces-de-prairies-et-paturages>

Admissibilité des surfaces de prairies et pâturages permanents : **PRORATA**

<https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/politique-agricole-commune>



Merci pour votre attention !

